



ARBEX

UNTERFLURSYSTEM BAUSEITIGES FUNDAMENT UNDERFLOOR SYSTEM ON-SITE FOUNDATION




Integrierte patentierte
Belüftung der Pflanzgrube



Lieferumfang
Scope of delivery

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 01 Oberflächenrost | 01 Surface rust |
| 02 Biotextil | 02 Biotextile |
| 03 Außenrahmen | 03 Outer frame |
| 04 Grobmaschiges Seitengitter | 04 Coarse mesh side rail |
| 05 Verbindungselemente | 05 Connectors |




Die genaue Stückzahl ist der Werkszeichnung zu entnehmen!



Montage Assembly

STEP 3

Einlegen und verschrauben des
Oberflächenrostes (Designbeispiel)
Insert and screw the surface grate
(Design example)



Aufbringen des angrenzenden
Oberflächenbelags
Applying the adjacent surface
covering

Baum pflanzen
Plant the tree

Substrat lagenweise im Innenbereich
(statisch angedrückt) und im Außenbereich
nach Herstellerangaben verdichten
Compact the substrate in layers indoors
(statically pressed) and outdoors according
to the manufacturer's instructions


STEP 2

Aufbau und aufdübeln des Außenrahmens,
Anbringung der Seitengitter und
Ummantelung mit Biotextil
Assembling and doweling the outer frame,
attaching the side rails and covering with
organic textile



STEP 1

Erstellung des Fundaments
Creation of the on-site concrete




Ausheben der Pflanzgrube
Digging the planting pit

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung!



Einbausituation Components



Wartung und Pflege Maintenance and Care

Um eine dauerhafte Belüftung zu gewährleisten ist nach dem Einbau eine regelmäßige Reinigung der Fugen, Luftkappen und Lüftungskanäle empfehlenswert.

To ensure long-term ventilation, regular cleaning of the joints, air caps and ventilation ducts is recommended after installation.