

PRODUKTBLATT
FACT SHEET



VERSORGUNGSSÄULEN SUPPLY COLUMNS



Versorgungssäulen schaffen Komfort im Stadtraum, indem sie die verschiedensten Standorte, wie bspw. Marktplätze, Veranstaltungsorte oder Fahrradparkplätze mit Strom oder Wasser versorgen. Die Anschlüsse sind so nicht auf den ersten Blick erkennbar und vor Vandalismus geschützt. Durch die durchdachte Konstruktion können die Poller bei geschlossener Tür verwendet, da über eine Kabelrutsche die Anschlüsse zugänglich sind. Eine Kombination von Elektro- und Wasseranschlüssen ist ebenfalls möglich.

Verwendet werden die Poller dort, wo permanent oder zeitweilig Energie und Wasser nötig sind. Sie sind ortsfest mit Einschraubsockel lieferbar oder auch auf eine Bodenplatte oder einen Betonsockel aufschraubbar.

Die Säulen werden nach ihren Wünschen mit den benötigten Versorgungseinheiten ausgestattet und können so Marktplätze, Veranstaltungsplätze oder auch Promenaden mit Strom und Wasser versorgen. Sie kommen aber auch für Pedelecs oder E-Bikes als Ladesäulen zum Einsatz.

Supply pillards provide comfort in urban spaces by supplying electricity or water to a wide variety of locations, such as market squares, event locations or bicycle parking spaces. The connections are not recognizable at first glance and thus protected from vandalism.

Thanks to the well thought-out design, the bollards can be used when the door is closed, as the connections are accessible via a cable chute. A combination of electrical and water connections is also possible.

The bollards are used where energy and water are needed, permanently or temporarily. They are available with screw-in base or can be mounted on base, a floor plate or a concrete base.

The pillards are equipped according to your wishes with the required supply units and can thus supply market places, event locations or promenades with electricity and water. However, they are also used as charging stations for pedelecs or e-bikes.

Varianten
Variants



CLASSIC
ARTIKELNUMMER 56020
ARTICLE NUMBER 56020



GOLDENSTEDT
ARTIKELNUMMER 66017
ARTICLE NUMBER 66017



AUREL
ARTIKELNUMMER 66018
ARTICLE NUMBER 66018



CAVUS
ARTIKELNUMMER 66060
ARTICLE NUMBER 66060



PARC PARIS
ARTIKELNUMMER 66037
ARTICLE NUMBER 66037



AUREL II
ARTIKELNUMMER 66019
ARTICLE NUMBER 66019



OBLIQUUS
ARTIKELNUMMER 66061
ARTICLE NUMBER 66061


Spezifikationen
Specifications

Produkt Product	Höhe Hight in cm	Breite Width in cm	Länge Length in cm	Durchmesser Diameter in cm
OBLIQUUS	120			Ø 25
	140			Ø 40
CAVUS	120			Ø 25
	140			Ø 40
PARC PARIS	135			Ø 25
	135			Ø 40
CLASSIC	135			Ø 25
	145			Ø 40
GOLDENSTEDT	140			Ø 25
	150			Ø 40
AUREL	115	26	27	
	180	26	27	


Projektbezogene Fertigung
Project-related manufacturing

Bestückung Equipment


Elektro Electricity



TYP 1



TYP 2




TYP 4


Wasser Water




1 Entnahmestelle 1/2"
1 Tapping point 1/2"



1 Entnahmestelle 3/4"
1 Tapping point 3/4"



2 Entnahmestellen 1/2"
2 Tapping point 1/2"



2 Entnahmestellen 3/4"
2 Tapping point 3/4"

Komponenten Components

	BESTEHEND AUS
Versorgungssäule	Stahl S235JR (EN DIN 10 027-1) Aluminiumguss, je nach Ausführung pulverbeschichtet in DB703 Eisenglimmer Schwarz, Feinstruktur-Metallic oder RAL-Farbtönen nach Wunsch, von innen aufschraubbar oder mit separatem Fundamentflansch erhältlich
Elektroausstattung TYP 1	Pos. 1 1 CEEform-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos. 2 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2LS-Schalter 16A 1p C Pos. 1-2 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN = 0,03A
Elektroausstattung TYP 2	Pos. 1 1 CEEform-Steckdose 32A 5p 400V 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos. 2 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2LS-Schalter 16 A 1p C Pos. 1-2 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN = 0,03A
Elektroausstattung TYP 4	Pos. 1 1 CEEform-Steckdose 32A 5p 400V 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos. 2 1 CEEform-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos. 3 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2LS-Schalter 16A 1p C Pos. 1-3 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN = 0,03A
Wasserentnahme TYP A	1 Entnahmestellen mit 1/2" 1 Schlauchverschraubung 1 KFR Ventil mit Entleerungsmöglichkeit
Wasserentnahme TYP B	1 Entnahmestellen mit 3/4" 1 Schlauchverschraubung 1 KFR Ventil mit Entleerungsmöglichkeit
Wasserentnahme TYP C	2 Entnahmestellen mit 1/2" 1 Schlauchverschraubung 1 KFR Ventil mit Entleerungsmöglichkeit
Wasserentnahme TYP D	2 Entnahmestellen mit 3/4" 1 Schlauchverschraubung 1 KFR Ventil mit Entleerungsmöglichkeit

Komponenten Components

	CONSISTING OF
Supply column	Steel S235JR (EN DIN 10 027-1) cast aluminium, depending on the version, powder-coated in DB703 iron mica black, fine-textured metallic or RAL color as requested, can be screwed on from the inside or available with a separate foundation flange
Electrical equipment TYPE 1	Position 1 1 CEEform socket 16A 5p 400V 1 circuit breaker 16A 3p C Position 2 2 SCHUKO sockets 16A 2p+E 230V 2LS switch 16A 1p C Positions 1-2 1 FI circuit breaker 40A 4p IFN = 0.03A
Electrical equipment TYPE 2	Position 1 1 CEEform socket 32A 5p 400V 1 circuit breaker 32A 3p C Position 2 2 SCHUKO sockets 16A 2p+E 230V 2LS switch 16 A 1p C Positions 1-2 1 FI circuit breaker 40A 4p IFN = 0.03A
Electrical equipment TYPE 4	Position 1 1 CEEform socket 32A 5p 400V 1 circuit breaker 32A 3p C Position 2 1 CEEform socket 16A 5p 400V 1 circuit breaker 16A 3p C Position 3 4 SCHUKO sockets 16A 2p+E 230V 2LS switch 16A 1p C Position 1-3 1 FI circuit breaker 63A 4p IFN = 0.03A
Water withdrawal TYPE A	1 tapping points with 1/2" 1 hose screw connection 1 KFR valve with drain option
Water withdrawal TYPE B	1 tapping points with 3/4" 1 hose fitting 1 KFR valve with drain option
Water withdrawal TYPE C	2 tapping points with 1/2" 1 hose fitting 1 KFR valve with drain option
Water withdrawal TYPE D	2 tapping points with 3/4" 1 hose fitting 1 KFR valve with drain option

Komponenten Components

- 01 Versorgungssäule
- 02 Gewählte Innenausstattung
- 03 Verbindungselemente



- 01 Supply column
- 02 Selected interior equipment
- 03 Fastener



Produktvorteile Product advantages



Integrierter Kabelauslass

Integrated cable outlet



Verschließbare Tür

Lockable door



Erhältlich in allen RAL Farben

Available in all RAL colors



Pulverbeschichteter Stahl

Powder-coated steel



Zu 99% recylebar

99% recyclable



Projektgenaue Fertigung in eigener
Produktion

Project-specific manufacturing in our
own production